



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2004.11

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
2×6×2m	0.19	3×5	0.36	3×32	3.04
2×8×2m	0.25	3×6	0.57	3×35	3.33
2×9×2m	0.29	3×7	0.67	3×38	3.62
2×10×2m	0.32	3×8	0.76	3×40	3.81
2×10	0.63	3×9	0.86	3×42	4.0
2×12	0.76	3×10	0.95	3×45	4.28
2×15	0.95	3×12	1.14	3×48	4.56
2×20	1.27	3×13	1.24	3×50	4.76
2×25	1.58	3×15	1.43	3×60	5.72
2×30	1.90	3×16	1.52	3×65	6.20
2×32	2.03	3×19	1.81	3×75	7.12
2×38	2.41	3×20	1.90	3×90	8.56
2×40	2.54	3×22	2.09	3×100	9.52
2×45	2.86	3×25	2.38	3×110	10.5
2×50	3.17	3×30	2.86	3×120	11.4
(mm) (kg/本)		(mm) (kg/本)		(mm) (kg/本)	



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2004.11

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
3×125	11.9	4×25	3.17	5×10	1.59
3×130	12.4	4×30	3.81	5×12	1.90
3×140	13.3	4×32	4.08	5×13	2.06
3×150	14.3	4×35	4.44	5×15	2.38
4×9	1.14	4×38	4.84	5×16	2.54
4×10	1.27	4×40	5.08	5×19	3.01
4×11	1.40	4×45	5.72	5×20	3.17
4×12	1.52	4×50	6.36	5×22	3.49
4×13	1.65	4×60	7.60	5×25	3.96
4×15	1.90	4×65	8.24	5×30	4.76
4×16	2.03	4×75	9.52	5×32	5.08
4×17	2.16	4×90	11.4	5×34	5.40
4×19	2.41	4×100	12.7	5×35	5.56
4×20	2.54	5×8	1.27	5×38	6.04
4×22	2.79	5×9	1.43	5×40	6.36
(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2004.11

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
5×50	7.92	6×19	3.62	6×70	13.3
5×60	9.52	6×20	3.81	6×75	14.3
5×65	10.3	6×22	4.20	6×90	17.1
5×75	11.9	6×25	4.76	6×100	19.0
5×90	14.3	6×30	5.72	6×110	20.9
5×100	15.8	6×32	6.08	6×120	22.8
5×130	20.6	6×35	6.68	6×125	23.8
5×150	23.8	6×38	7.24	6×130	24.8
6×9	1.71	6×40	7.60	6×140	26.6
6×10	1.90	6×42	8.00	6×150	28.6
6×12	2.28	6×45	8.56	8×10	2.54
6×13	2.48	6×48	9.12	8×16	4.08
6×15	2.86	6×50	9.52	8×32	8.12
6×16	3.04	6×60	11.4	8×38	9.64
6×18	3.42	6×65	12.4	8×50	12.7
(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2004.11

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
9×13	3.71	9×65	18.6	10×38	12.0
9×15	4.28	9×75	21.4	10×40	12.7
9×16	4.56	9×90	25.7	10×50	15.8
9×19	5.44	9×100	28.6	10×65	20.6
9×20	5.72	9×125	35.7	10×75	23.8
9×22	6.28	9×150	42.8	10×100	31.7
9×25	7.12	9×200	57.2	10×125	39.6
9×30	8.56	9×250	71.2	10×150	47.6
9×32	9.12	9×300	85.6	10×200	63.6
9×35	10.0	10×15	4.76	10×250	79.2
9×38	10.8	10×19	6.04	12×14	5.32
9×40	11.4	10×20	6.36	12×16	6.08
9×45	12.8	10×25	7.92	12×19	7.24
9×50	14.3	10×30	9.52	12×20	7.60
9×60	17.1	10×32	10.2	12×25	9.52
(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2004.11

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
12×30	11.4	16×19	9.64	19×25	15.1
12×32	12.2	16×20	10.2	19×32	19.3
12×35	13.3	16×25	12.7	19×38	22.9
12×38	14.5	16×32	16.2	19×50	30.1
12×40	15.2	16×38	19.3	19×65	39.2
12×50	19.0	16×40	20.3	19×75	45.2
12×65	24.8	16×50	25.4	19×100	60.4
12×75	28.6	16×65	33.0	19×125	75.2
12×90	34.2	16×75	38.1	19×150	90.4
12×100	38.1	16×100	50.8	19×200	120.0
12×125	47.6	16×125	63.6	19×250	151.0
12×150	57.2	16×150	76.0	19×300	181.0
12×200	76.0	16×200	102.0	22×32	22.3
12×250	95.2	16×250	127.0	22×38	26.5
12×300	114.0	16×300	152.0	22×50	34.9
(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)	(mm)	(kg/本)



フラットバーコールド

SUS304

YOSHU 2014.03

寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm	寸法 印は 切断可能品	長さ 4000mm
22×65	45.2	25×75	59.6	30×65	62.0
22×75	52.4	25×100	79.2	30×75	71.2
22×100	69.6	25×125	99.2	30×100	95.2
25×32	25.4	25×150	119.0	35×50	55.6
25×38	30.1	25×200	158.0	35×65	72.0
25×50	39.6	30×50	47.6	35×75	83.2
25×65	51.6	30×55	52.4	35×100	111.0
(mm) (kg/本)		(mm) (kg/本)		(mm) (kg/本)	