



丸棒

SUS403

酸洗仕上げ

YOSHU 2014.03

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
10	0.61
(mm)	(kg/m)

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
13	1.03
(mm)	(kg/m)



丸棒

SUS403

ピーリング仕上げ

YOSHU 2004.11

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
16	1.57
18	1.99
19	2.21
20	2.45
22	2.97
24	3.53
25	3.83
26	4.15
28	4.81
(mm)	(kg/m)

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
30	5.52
32	6.28
34	7.09
35	7.51
36	7.94
38	8.85
40	9.80
42	10.8
45	12.4
(mm)	(kg/m)



丸棒

SUS403

ピーリング仕上げ

YOSHU 2004.11

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
46	12.9
50	15.3
55	18.5
60	22.0
65	25.8
70	29.9
75	34.4
80	39.1
85	44.2
90	49.6
95	55.2
100	61.2
110	74.0
120	88.0
130	104.0
(mm)	(kg/m)

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
140	120.0
150	138.0
160	158.0
170	178.0
180	199.0
190	222.0
200	246.0
210	271.0
220	297.0
230	325.0
240	354.0
250	383.0
260	415.0
270	447.0
280	481.0
(mm)	(kg/m)



丸棒

SUS403

ピーリング仕上げ

YOSHU 2004.11

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
290	515.0
300	551.0
320	627.0
(mm)	(kg/m)

外 径 印は切断可能品	長 さ 4000mm
350	750.0
370	838.0
400	979.0
(mm)	(kg/m)